

雨量计APLM

概述

该仪器用于记录大气降水。

特别适用于气象、工业和农业领域。


配有计量桶，记录雨量。漏斗收集和通道的水，可以安装和连接到仪器的管。该卷的图表速度为5毫米/小时，可以记录多达六个月。



安德鲁信重工江苏有限公司

地址：江苏省江阴市澄江东路3号 电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
网址：www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

尺寸



单位：毫米



地址：江苏省江阴市澄江东路3号
网址：www.andrewen.com

安德鲁信重工江苏有限公司

电话：0510-86199978 86199979 传真：0510-86199980
www.andrewen.net 邮箱：info@andrewen

技术参数

测量元件

Tipping buckets with tips at 20 cc

余量计量漏斗

0,2 mm of rain

集热区域

0,1 m²

环境温度

-10°C + 60°C

发条

Chart roller spring-loaded mechanical, chart speed 5 mm/h

测量范围

0 - 10 mm of rain

图表

Roll chart with linear scale, chart reading 100 mm

书写系统

Synthetic fibre pen ink-filled easy to replace with an autonomous writing of 150m

表壳

Oven-fire painted aluminium

重量

6000 g about



安德鲁信重工江苏有限公司

地址: 江苏省江阴市澄江东路3号 电话: 0510-86199978 86199979 传真: 0510-86199980
网址: www.andrewen.com www.andrewen.net 邮箱: info@andrewen